

```
{
  Programa para adminisrar uma tabela igual ao exemplo escolhido no material do prof. André
  Esta obra está licenciado sob Licença Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0
  Internacional.
  Veja os termos desta licença na página https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
  Copyleft 2024-1 - Evandro Guglielmeli
  versão 0.0.0
}

uses sysutils, crt;

type pessoa = record
    id : integer;
    nome : string;
    cnh : string;
    sexo : char;
    nascmt : string[8];
end;

var pessoas : array [1..10] of pessoa;
    numpessoas : integer;

{
  inclui arquivo com as procedures
  entrapessoas
  mostrapessoas
}
{$INCLUDE 'makeshowTab.pas'}

{
  inclui arquivo com as procedures
  gravatabela
  cargatabela
}
{$INCLUDE 'saveloadTab.pas'}

{
  laço principal do programa
  apresenta um menu e recebe os comandos do operador
}

var option : string;

begin
  option := ' ';
  repeat
    clrscr;
    writeln('  ** Menu de ações **');
    writeln('=====');
    writeln('  Digitar');
    writeln('  Gravar');
    writeln('  Carregar');
    writeln('  Mostrar');
    writeln('-----');
    writeln('  Terminar');
    writeln('=====');
    readln(option);
    option := UpperCase(option);
```

```
option := option[1];
case option of
  'D' : entrapessoas;
  'G' : gravatabela;
  'M' : begin
    mostrapessoas;
    readln;
  end;
  'C' : cargatabela;
end;
until option = 'T';
clrscr;
writeln('Obrigado! Volte sempre.');
```

writeln;

end.